

## ROBINIA RB1328



3+



12 Enfants



26,5 m<sup>2</sup>



### Spécification du matériau

- Construction en Robinier - bois d'acacia très durable d'un diamètre de ~ 18 cm sans arêtes vives, résistant aux conditions météorologiques,
- Plates-formes en Robinia - bois d'acacia très durable, résistant aux intempéries,
- Panneaux en polycarbonate transparent avec impression résistante aux intempéries,
- Toits en robinier - bois d'acacia durable sans arêtes vives, résistant aux intempéries
- Panneaux latéraux en Robinia - bois d'acacia durable sans arêtes vives, résistant aux intempéries
- Panneaux éducatifs et éléments mobiles en plaque HPL, résistants aux intempéries,
- Fenêtres en plaque HPL résistantes aux intempéries,
- Tube de jeu de sable d'un diamètre de 13 cm, en acier inoxydable,
- Une roue de moulin pour jouer avec le sable, en caoutchouc certifié, montée sur des éléments mobiles basés sur un système de roulements, fixée sur un couvercle en panneau HPL,
- Éléments réalisés en caoutchouc de première qualité et sain avec renfort textile,
- Cordes en acier recouvertes d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable ou en aluminium,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Barres en acier inoxydable,
- Poignées en corde d'acier recouvertes de tresse en polypropylène,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



adapté à l'handicap



accès aisé



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



le sensoriel



pensée



Développement physique



communauté



toits



**2**  
nombre de  
tours



**1**  
nombre de  
toits



**5**  
nombre d'éléments  
interactifs

## Fiche technique du produit

# ROBINIA RB1328




### Données du produit

Longueur	405 cm
Largeur	195 cm
Hauteur totale	280 cm
Groupe d'âge	3+ années
Nombre d'utilisateurs	12 Enfants
Zone de sécurité	26,5 m <sup>2</sup>
Hauteur de chute libre	< 60 cm
La hauteur de la plateforme conformément à la norme EN	29, 59 cm 1176-1:2017
poinds de la pièce la plus lourde	71 kg
dimensions de la pièce la plus importante	320x18x18 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	5 h

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;



### Garantie

**30**

Garantie 30 ans -  
Résistance structurelle des  
composants en acier et en  
acier inoxydable

**15**

Garantie de 15 ans -  
Défaillance structurelle de  
l'acier et de l'acier inoxydable,  
pour les équipements  
dynamiques

**10**

Garantie de 10 ans -  
Défaillance structurelle des  
composants en polyéthylène  
haute densité et stratifiés  
haute pression

**5**

Garantie de 5 ans - Corrosion de  
l'acier inoxydable et des composants  
galvanisés à chaud et à froid; contre  
les scolytes et la pourriture en cas  
d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

## Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		< 60

## Fiche technique du produit

# ROBINIA RB1328

### surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 26,5 m<sup>2</sup>

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

